

Humalog Mix 50

【IHUMK】 Humalog Mix50[®] 100 IU/ml KwikPen

ATC Code : A10AD04

中文名： 優泌樂筆-混合型 50 «臺灣禮來»

適應症： 糖尿病。

成分： Insulin Lispro 50%
Insulin Lispro Protamine Suspension 50%

藥理分類： **Antidiabetic Agent, Parenteral; Insulin, Combination.**

用法用量： **Administration:**

1. SubQ administration is usually made into the thighs, arms, buttocks, or abdomen; rotate injection sites within the same region to avoid lipodystrophy or localized cutaneous amyloidosis. Cold injections should be **avoided**.
2. Administer within 15 minutes before or immediately after a meal.

Dosage regimens:

Individualized per patient needs and dosage must be titrated to achieve glucose control and avoid hypoglycemia.

不良反應： 低血糖、注射部位過敏反應（紅、腫、癢）。

注意事項： Humalog[®] Mix50 KwikPen 在小心震搖混合後，非呈現均勻雲霧狀或乳液狀時，絕對不可使用。

懷 孕 期： 臨床資料並未顯示於懷孕期間使用 Insulin Lispro 會造成不良反應或影響胎兒/新生兒健康。孕婦使用 Humalog[®] Mix50 KwikPen 時需小心監控血糖變化。

授 乳 期： 患者授乳時可能需要調整劑量；目前尚未知人類乳汁中是否會分泌出相當量的 insulin lispro 或 insulin lispro protamine 懸液劑。

儲 存： 未使用過的優泌樂筆應儲存於 2-8 °C，不可冷凍。避免過熱或日光直曬。使用中的優泌樂筆不可冷藏，室溫 30 °C 下可保存期限 28 天。