

Sodium Chloride

【INS250】0.9% NS (NaCl Injection®) 250mL/Bag ATC Code : B05XA03

中文名：生理食鹽水注射液《永豐化學》

適應症：大手術或創傷時之急性出血、心臟衰弱、虛脫、解毒、腹膜炎、炎傷、傳染病、大腸炎、尿毒症、中毒及其他病症所引起之失水狀況。

【INS5】0.9% NaCl Injection 500mL/Bot ATC Code : B05XA03

中文名：生理食鹽水注射液《永豐化學》

適應症：大手術或創傷時之急性出血、心臟衰弱、虛脫、解毒、腹膜炎、炎傷、傳染病、大腸炎、尿毒症、中毒及其他病症所引起之失水狀況。

【IN5G】信東 0.9% NS (PP 瓶) 500mL/Bot ATC Code : B05XA03

中文名：信東生理食鹽水注射液《信東》

適應症：大手術或創傷時之急性出血、心臟衰弱、虛脫、解毒、腹膜炎、炎傷、傳染病、大腸炎、尿毒症、中毒及其他病症所引起之失水狀況。

【INS1】0.9% NS 1000mL/Bag ATC Code : B05XA03

中文名：生理食鹽水注射液《永豐化學》

適應症：大手術或創傷時之急性出血、心臟衰弱、虛脫、解毒、腹膜炎、炎傷、傳染病、大腸炎、尿毒症、中毒及其他病症所引起之失水狀況。

【INS2】0.45% 20mL NS 20mL/Amp ATC Code : B05XA03

中文名：氯化鈉注射液 0.45%《信東》

適應症：鈉、氯離子之電解質與水分補給。

【INS4】0.45% NS 500mL/Bot ATC Code : B05XA03

中文名：0.45%食鹽水注射液《永豐化學》

適應症：鈉、氯離子之電解質與水分補給。

【INS31】(警)永豐 3% 500mL N.S.500mL/Bot ATC Code : B05XA03

中文名：永豐氯化鈉注射液 3%《永豐》

適應症：鈉及氯離子之補充（用以提高血清中鈉及氯離子之濃度）安迪生氏危象及糖尿病性昏迷。

用法用量：

- IV dosing is individualized to laboratory determinations and clinical evaluation. The average adult daily requirements of sodium and chloride are met by infusing 1 L of 0.9% sodium chloride (154 mEq Na⁺ and 154 mEq Cl⁻).
- Fluid needs should be calculated with maintenance or replacement fluid requirements.
- To calculate sodium deficit use the following formula: (140 mEq/L – patient's serum Na⁺) × (total body water in liters) = mEq Na⁺.
- Using hypertonic (3% or 5%) solutions for replacement, administer half of dose over 8 hours, not to exceed a maximum of 100 mL/hr. Continue treatment until serum sodium is 130 mEq/L or neurologic symptoms improve. Remainder of deficit can be replaced over several days.