

Flunitrazepam

【OROH1】 Modipanol[®] 1mg/Tab

ATC Code : N05CD03

中文名： 美得眠膜衣錠 1 毫克 «瑞士»

適應症： 失眠。

【OROHF】 Fallep[®] 2mg/Tab

ATC Code : N05CD03

中文名： 服爾眠錠 «新瑞生物科技»

適應症： 失眠。

藥理分類： **Benzodiazepines.**

用法用量： **Administration:** Orally, administer immediately before bedtime.

Dosage regimen :

Adults, 0.5-2 mg HS

Tolerance and psychological and physical dependence may occur following prolonged use.

不良反應： 嗜睡、噁心、口渴、便秘或腹瀉。警覺性及動作協調能力降低等。

注意事項： 1. 睡前服用。

2. 服藥期間應避免心開車或操作危險機械。

3. 服用本品可能出現夢遊行為，例如開車、打電話及準備與食用食物。（衛福部要求廠商仿單加註之警語。）

4. 小兒、有青光眼、重肌無力症、COPD 之患者應避免使用本劑。

5. 服藥期間食用葡萄柚(汁)可能增強藥效，須小心。

懷 孕 期： 安全性尚未建立，不建議使用。

授 乳 期： Flunitrazepam 會分泌至乳汁中，使用本藥期間不宜授乳。