

Silymarin

【OSILY】 Silygen Cap (Silymarin and many others)

ATC Code : A05BA

中文名： 保利肝膠囊 《杏輝藥品》

適應症： 急、慢性肝炎、肝硬變症、脂肪肝、中毒性肝障礙。

成分： Each capsule contains:

Exsiccated Fructus *Cardui Mariae* extract..... 100 mg
(eq. to 70 mg Silymarin Calculated as silybin)

Thiamine HCl 4 mg

Riboflavin 4 mg

Pyridoxine HCl 4 mg

Nicotinamide 12 mg

Calcium pantothenate 8 mg

Cyanocobalamin 1.2 mcg

藥理分類： Miscellaneous GI Drugs.

用法用量： 1-2 cap TID

不良反應： 胃腸不適、皮膚搔癢、紅疹。

注意事項： 建議於飯後服用。

懷 孕 期： 無安全性相關資料。

授 乳 期： 無安全性相關資料。

使用規定： 全民健保使用規定—肝庇護劑：

1.肝硬化、肝炎患者，限下列情形之一者，得由醫師依肝功能和影像檢查或病理切片檢查確實診斷後，視病情需要處方之。

(1)HBV(+)及 HCV(+)之病患且 GOT、GPT 值大於(或等於)正常值上限 1 倍以上。

(2)任何原因所引起之肝硬化且 GOT、GPT 值大於(或等於)正常值上限 1 倍以上。

(3)HBV(-)及 HCV(-)之病患，GOT、GPT 值大於(或等於)正常值上限 2 倍以上。

2.肝庇護劑之使用，門診以口服 1 種為原則；使用於高血氨症(hyperamonemia)之肝庇護劑應檢附氨之異常報告。

3.使用肝庇護劑應檢附肝功能報告，該報告有效期為 3~6 個月，逾期應再複查。(108/11/1)

4.肝功能檢查如檢查結果正常，應停止用藥，在檢查未得結果前，所用藥物以 1 週為宜。