

Povidone Iodine

【TBIO】Biodyne® Oint. 10g/Tube

ATC Code : D08AG02

中文名：百潔碘軟膏 «中化»

適應症：傷口消毒。

【TSIN5】自費 Sindine® Oint. 450g/BOT

ATC Code : D08AG02

中文名：金碘軟膏 «杏輝»

適應症：傷口消毒。

成分：每 gm 含：

Povidone-iodine.....100mg (相當於有效碘 10mg)

藥理分類：Anti-infectives, Miscellaneous.

用法用量：配合醫師指示使用，直接塗抹於患部。

不良反應：皮膚或衣物染色。

注意事項：

1. 皮膚使用，不可內服。
2. 勿塗抹眼睛內或眼睛周遭皮膚。
3. 除非醫師或藥師指示，勿大面積使用。

懷 孕 期：1. 反覆使用可能使孕婦及新生兒出現甲狀腺腫及功能低下。
2. Povidone-iodine is absorbed systemically as iodine following topical administration to the vaginal mucosa (Velasco 2009; Vorherr 1980).
3. Transient hypothyroidism in the newborn has been reported following topical use prior to delivery (Danziger 1987).

授 乳 期：1. 反覆使用可能使哺乳婦及新生兒出現甲狀腺腫及功能低下。
2. Iodine can be detected in breast milk following topical application of povidone-iodine (Koga 1995).

儲 存：置於陰涼處，避免陽光直曬。