

High-Xylmol Ointment

【THIXY】 High-Xylmol® Ointment 15g/Tube

ATC Code : C05AA05

中文名： 樂瘻痔軟膏 《杏輝》

適應症： 外痔核、痔出血、痔疼痛、肛門裂創、肛門周圍炎、肛門搔癢症、肛門濕疹、肛門潰瘍。

成 分： Each gm contains:

Lidocaine..... 25 mg

Phenylephrine HCl..... 1 mg

Betamethasone Valerate..... 0.5 mg

藥理分類： Anesthetic/Corticosteroid; Antihemorrhoidal Agent.

用法用量： 外痔：一天 2~3 次

以溫水洗淨肛門，以軟紙拭乾，再塗佈樂瘻痔軟膏。於夜晚使用時，在塗佈藥膏後，如能覆以軟布，則效力更佳。

內痔：一天 2~3 次

軟膏管上套以使用器，為使插入肛門便利，宜先塗些軟膏於使用器上，再行儘量插入肛門，輕壓軟膏管，同時緩慢拉出使用器，軟膏遂均勻塗佈於內痔患處。

注意事項： 若需直腸內給藥，請使用隨附之注入器套於軟管。

懷孕期： 無本藥安全關資料。

Lidocaine-- Adverse events were not observed in animal reproduction studies using the systemic injection.

授乳期： 無本藥安全關資料。

Lidocaine-- Lidocaine is considered compatible with breastfeeding (WHO 2002). The manufacturer recommends caution be used when administering topical lidocaine to breastfeeding women.