

Sulfamethoxazole

【TSINO】Sinomin® Oph. Solution 4% 15mL/Bot

ATC Code : S01AB91

中文名：止膿敏點眼液 4% «鹽野義»

適應症：結膜炎、砂眼、流行性角結膜炎、眼瞼炎、眼瞼緣炎、麥粒腫、淚囊炎、虹彩炎。

藥理分類：Antibacterial, a Sulfanilamide.

用法用量：Administration:

- For topical ophthalmic use only.
- Avoid touching tip of applicator to eye or other surfaces.
- Contact lenses should be removed prior to administration.

Dosage regimens:

Apply 1-2 drops 1-3 times/day.

不良反應：眼有刺激感、眼瞼緣紅腫、結膜充血等，如出此類症狀，應即停藥。

注意事項：1. 對磺胺劑(sulfonamide)過敏之病人請勿使用。
2. 開封 4 星期後，如未用完，剩下的應拋棄。

懷 孕 期：Drugs should be given only if the potential benefit justifies the potential risk to the fetus.

授 乳 期：1) American Academy of Pediatrics Rating: Maternal medication usually compatible with breastfeeding.
2) World Health Organization Rating: Compatible with breastfeeding. Monitor infant for side effects.

儲 存：本劑應密蓋並避光儲存。