

Spiolto Respimat

【TSPIO】 Spiolto® Respimat® Inhalation 2.5/2.5 mcg, 60 Puffs/Bot *ATC Code : R03AL06*

中文名： 適倍樂舒沛噴吸入劑 «Boehringer»

主成分： Each Dose contains：

Olodaterol(LABA).....2.5mcg

Tiotropium(LAMA).....2.5mcg

LABA: long-acting beta agonist; LAMA: long-acting muscarinic antagonist

適應症： 適用於慢性阻塞性肺疾(包括慢性支氣管炎及肺氣腫)之長期維持治療。

藥理分類： **Anticholinergic Agent, Long-Acting; Beta2 Agonist, Long-Acting.**

用法用量： **Administration:** oral inhalation. Administer at the same time each day.

Safety and efficacy not established in children<18 yr.

Dosage regimen:

Adult (≥18yrs):

2 Puffs QD (maximum daily dose)

不良反應： 口乾、眩暈、心悸、心跳過速、高血壓、咳嗽、便秘。

注意事項：

1. 不可用於氣喘病人。不適用於急性支氣管痙攣的治療(亦即做為救援療法)。
2. 由於 tiotropium 具有抗膽鹼活性，狹角性青光眼、攝護腺肥大或膀胱頸阻塞的病人應小心使用。
3. 每週至少用濕布或濕紙巾清潔口含器內的金屬部分一次，請詳閱說明書。

懷 孕 期：

1. 作為防範措施，建議懷孕期間應避免使用 Spiolto® Respimat®。
2. 用於孕婦的相關資料十分有限。臨床前試驗並未顯示 tiotropium 在臨床相關的劑量下，可能具有生殖毒性而造成直接或間接的傷害。
3. 目前尚無 olodaterol 在孕婦中使用的相關臨床資料。

授 乳 期：

1. 在決定是否繼續/停止哺乳或繼續/停止 Spiolto® Respimat® 治療時，應考量哺乳對嬰兒的益處與 Spiolto® Respimat® 治療對婦女的益處。
2. 目前尚無 tiotropium 及/或 olodaterol 在授乳婦女使用的相關臨床資料。

保 存： 請存放於 30°C 以下。請勿冷凍。請存放於兒童無法取得之處。