

Tiotropium

【TSPIR】Spiriva® Respimat®, 2.5mcg/puff, 5mcg/Dose, 60 Dose/Bot *ATC Code : R03BB04*

中文名：適喘樂舒沛噴吸入劑 «百靈佳般格翰»

適應症：慢性阻塞性肺疾病(包括慢性支氣管炎及肺氣腫)、已接受吸入性皮質類固醇合併其他控制型藥物仍未控制症狀之 6 歲及以上的嚴重持續性氣喘病人。

成分：Each puff contains:

Tiotropium bromide monohydrate, 3.124 mcg (eq. to Tiotropium 2.5 mcg)

藥理分類：**Anticholinergic Agent, Long-Acting.**

用法用量：**Administration:** Oral inhalation.

Dosage regimen:

Two puffs (5 mcg) once daily (Maximum daily dose).

不良反應：輕微口乾、便秘、咳嗽，局部刺激包括喉嚨刺激等。

注意事項：

1. 不可用於急性支氣管痙攣的最初治療，亦即不可用於急救治療，亦不得用以緩解急性症狀。
2. 氣喘病人在開始使用 Spiriva Respimat 之後，仍應繼續接受吸入性皮質類固醇之抗發炎療法。
3. 狹角性青光眼、攝護腺肥大、或膀胱頸阻塞之病人應小心使用本藥。
4. 每週至少用濕布或濕紙巾清潔口含器內的金屬部分一次。

懷 孕 期：1. 作為防範措施，建議懷孕期間應避免使用 Spiriva® Respimat®。

2. 關於 tiotropium 於孕婦中的使用經驗，目前相關資料十分有限。

授 乳 期：1. Spiriva®不應使用於授乳婦，除非所預期利益超過可能發生的風險。

2. 目前沒有關於 tiotropium 使用於授乳婦女之臨床報告。動物研究發現，少量的 tiotropium 會分泌至乳汁。因此不應使用於授乳婦女，除非所預期的利益超過可能發生於未出生的孩子或嬰兒的風險。

貯 存：請存放於 30°C 以下。請勿冷凍。請存放於兒童無法取得之處。