

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

生活
須知

注意
事項

飲食
注意

Colchicine 病人衛教



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

生活
須知


注意
事項

飲食
注意

Colchicine秋水仙素



0.5mg/錠



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

生活
須知

注意
事項

飲食
注意



預防及治療急性痛風

週期性發作的刺激性關節炎，造成關節紅、軟、熱、腫等現象。劇烈疼痛通常在十二小時內就發



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

生活
須知

注意
事項

飲食
注意

影響尿酸形成的過程，
並且**消除急性痛風的發炎反應**，因此可用來治療或預防急性痛風發作引起的腫脹及疼痛



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

生活
須知

注意
事項

飲食
注意

補充大量水份
以防腎結石



pixtastock.com - 3772099



痛風發作,須併服的其他
降尿酸藥及止痛藥,不宜
任意停止使用

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

生活
須知

注意
事項

飲食
注意

孕婦及授乳婦以不投予為原則



若疼痛已消除,而副作用非常明顯,
如：噁心 嘔吐 腹瀉等,應立即停藥

若已達醫生指示之最大
劑量仍無法止痛,亦停藥



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用


生活
須知

注意
事項

飲食
注意



鍋類



海鮮

酒精

