

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



VYTORIN[®]
(ezetimibe and simvastatin)

維妥力錠

用藥指導

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

商品：維妥力錠

適應症：高血脂

成分： Ezetimibe 10 mg
Simvastatin 20 mg



VYTORIN[®]
(ezetimibe and simvastatin)
tablets

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用


使用
方式

生活
須知

注意
事項


交互
作用

飲食
注意



何謂高血脂？

高血脂是指血液中的膽固醇、三酸甘油酯超過正常標準。長期過高會使我們的心血管狹窄，導致冠狀動脈硬化、心絞痛、心肌梗塞，甚至死亡。因此，血脂控制在正常範圍內，可減少冠狀動脈和心臟疾病的發生率。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

1.Ezetimibe-主要作用於小腸絨毛邊緣，能有效抑制小腸對膽固醇的吸收。

2.Simvastatin能有效抑制HMG-CoA reductase，進而抑制膽固醇的合成。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知


注意
事項

交互
作用

飲食
注意

每日一次

於晚間隨餐或空腹服用



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

控制飲食

維持理想體重

戒菸

多運動

藥物治療

定期檢查

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

做肝功
能檢查

禁服葡
萄柚汁

注意肌
肉病變



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

Cyclosporine
(免疫抑制劑)

葡萄
柚汁

Amiodarone

Warfarin

(抗凝血制劑)

其他降
血脂藥

抗生素
(Azithromycin)
(Erythromycin)
(Clarithromycin)

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



多吃蔬菜少吃肉類

選擇脂肪量較少的肉類

避免動物性脂肪

以五穀雜糧為主食

少吃甜食、油炸物

