

- 藥物介紹
- 治療疾病
- 藥物作用
- 使用方式
- 監測濃度
- 生活須知
- 注意事項
- 交互作用
- 飲食注意

Warfarin

用藥指導



藥物介紹 | 治療疾病 | 藥物作用 | 使用方式 | 監測濃度 | 生活須知 | 注意事項 | 交互作用 | 飲食注意



Warfarin

中文名：歐服寧錠

劑量：5mg


適應症：靜脈栓塞症

注意：本品可能引起出血之不良反應，應小心用藥與觀察。

藥物介紹 | 治療疾病 | 藥物作用 | 使用方式 | 監測濃度 | 生活須知 | 注意事項 | 交互作用 | 飲食注意

Warfarin

- 阻止血液凝結
- 防止血栓形成或擴大



藥物介紹	治療疾病	藥物作用	使用方式	監測濃度	生活須知	注意事項	交互作用	飲食注意
------	------	------	------	------	------	------	------	------



- ①阻斷VitK還原作用，減少凝血酶原生成。
- ②干擾凝血因子在肝臟中活化，抑制proteinC、ProteinS合成。

藥物介紹 ▶ 治療疾病 ▶ 藥物作用 ▶ **使用方式** ▶ 監測濃度 ▶ 生活須知 ▶ 注意事項 ▶ 交互作用 ▶ 飲食注意

一 二 三 四 五 六 日



▲ 固定時間服藥！



★ 空腹或與食物一起服用

★ 勿自行停藥或加藥

★ 忘記吃藥的措施：

1. 當天想起立即補吃



✗ 下次服藥食物吃兩倍量

藥物介紹 → 治療疾病 → 藥物作用 → 使用方式 → **監測濃度** → 生活須知 → 注意事項 → 交互作用 → 飲食注意

▲定期抽血監測PT/INR

了解藥物在
體內作用的
情形

確保藥效、
避免副作用、
調整用藥



藥物介紹 ▶ 治療疾病 ▶ 藥物作用 ▶ 使用方式 ▶ 監測濃度 ▶ **生活須知** ▶ 注意事項 ▶ 交互作用 ▶ 飲食注意

均衡飲食

避免大量飲酒

進行侵入性手術須告知用藥

定期回診監測PT/INR



藥物介紹 | 治療疾病 | 藥物作用 | 使用方式 | 監測濃度 | 生活須知 | **注意事項** | 交互作用 | 飲食注意

以下情形發生...


立即就醫



異常出血!



不明瘀青



血便黑便



牙齦出血



經期過長

藥物介紹 → 治療疾病 → 藥物作用 → 使用方式 → 監測濃度 → 生活須知 → 注意事項 → **交互作用** → 飲食注意

藥效降低

含維他命K之綜合維他命

富含維他命K之食物:

深綠色蔬菜

動物肝臟

綠茶

藥效增加

酒類

蔓越莓、芒果

中藥：人蔘、靈芝等等

保健食品：魚油、維生素E、銀杏

藥物介紹 | 治療疾病 | 藥物作用 | 使用方式 | 監測濃度 | 生活須知 | 注意事項 | 交互作用 | 飲食注意

食物怎麼吃？



維持固定飲食

飲食習慣固定即可，不須過度緊張
若有改變請告知醫師或藥師



注意特定食物

某些食物或保健食品食用份量需特別注意，
增量或減量時一定要告知醫師