

藥物  
介紹

治療  
疾病

藥物  
作用

使用  
方式

注意  
事項

交互  
作用

飲食  
注意

# Eltroxin

## 昂特欣

# 用藥指導



藥物  
介紹

治療  
疾病

藥物  
作用

使用  
方式

注意  
事項

交互  
作用

飲食  
注意



商品: Eltroxin 昂特欣  
成分: Levothyroxine sodium  
適應症: 甲狀腺機能減退症



藥物  
介紹

治療  
疾病

藥物  
作用

使用  
方式

注意  
事項

交互  
作用

飲食  
注意


# 何謂甲狀腺機能衰退？



甲狀腺荷爾蒙主要是促進許多種蛋白質的合成，當不足時就會引起甲狀腺功能低下



可能有兩個原因，一是甲狀腺本身有問題，無法製造足夠的甲狀腺荷爾蒙



甲狀腺荷爾蒙



藥物  
介紹

治療  
疾病

藥物  
作用

使用  
方式

注意  
事項

交互  
作用

飲食  
注意

# 何謂甲狀腺機能衰退？

二是腦下垂體有問題，分泌的甲促素不夠，不能刺激甲狀腺分泌足夠的荷爾蒙



若發生在年輕女性身上，可能造成月經不規則，不易懷孕



藥物  
介紹

治療  
疾病

藥物  
作用

使用  
方式

注意  
事項

交互  
作用

飲食  
注意

# 甲狀腺低下 不可怕 如有症狀應及早治療

## 甲狀腺功能低下症症狀

皮膚乾燥 臉色蠟黃

聲音低沉

便秘



低沉



怕冷、無力、嗜睡

全身浮腫體重增加



藥物  
介紹

治療  
疾病

藥物  
作用

使用  
方式

注意  
事項

交互  
作用

飲食  
注意



此藥為合成的  
左旋T4製劑，主要是補充  
先天性甲狀腺機能不足，  
以及後天手術或放射線摘  
除甲狀腺所引起的甲狀腺  
素不足。



藥物  
介紹

治療  
疾病

藥物  
作用

使用  
方式

注意  
事項

交互  
作用

飲食  
注意

此藥應在**空腹**時服用並且最好在**早餐前服用**。必要時可以壓碎，但不可將壓碎要粉倒入整杯的水中，以免未完整服用影響病情。請遵照指示用藥，未經醫師指示不可自行調整劑量或增加藥次數。



藥物  
介紹

治療  
疾病

藥物  
作用

使用  
方式

注意  
事項

交互  
作用

飲食  
注意

## 如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

- ①假如距離服藥時間剛過不久，請在想起時立即服用。
- ②如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次，下次的用藥時間在服用。
- ③切勿一次服用兩倍或額外劑量。



藥物  
介紹

治療  
疾病

藥物  
作用

使用  
方式

注意  
事項

交互  
作用

飲食  
注意

告知醫師是否對本藥物過敏以及是否有服用其他藥物

要定期到醫院做追蹤檢查

出現副作用時要告訴您的醫師

計畫懷孕或懷孕、哺乳須提前告知

如果您將要進行手術，要告訴醫師目前用藥



藥物  
介紹

治療  
疾病

藥物  
作用

使用  
方式

注意  
事項

交互  
作用

飲食  
注意



口服抗  
凝血劑

**Ex:**  
**Dabigatran**

腎排  
除的  
藥物

**EX:**  
**毛地黃**



食用大  
豆製品

藥物  
介紹

治療  
疾病

藥物  
作用

使用  
方式

注意  
事項

交互  
作用

飲食  
注意

## 甲狀腺機能低下

避免食用

十字花科蔬菜：芥藍、油菜、高麗菜... more

建議食用

高膳食纖維：蘆薈



記得要空腹  
時服藥喔

