

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

艾斯樂錠

Eurodin (ESZO)

用藥指導



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



商品: Eurodin 艾斯樂錠
成分: Estazolam
適應症: 失眠



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

何謂失眠？



我讨厌失眠



①有入睡困難,睡眠中斷,或是睡眠後沒有恢復感

②每周至少三次並持續一個月

③睡眠障礙**明顯影響**日常生活

④沒有神經系統疾病或使用其他藥物導致失眠



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



此藥是BZD類的安眠藥，
屬於中效型。

有鎮靜,抗焦慮,導眠,增強睡眠,
抗痙攣及肌肉鬆弛等作用。

特別對於睡眠，作用強且
安定。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

本藥用量應就患者病情年
齡患種類不同斟酌增減。
請遵照指示用藥，未經醫
師指示**不可自行調整劑量
或增加服藥次數**



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

- ①假如距離服藥時間剛過不久，請在想起時立即服用。
- ②如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次，下次的用藥時間在服用。
- ③切勿一次服用兩倍或額外劑量。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

告知醫師是否對本藥物過敏以及是否有服用其他藥物



使用此藥後不可很快外出活動。

覺得症狀沒改善或出現副作用時要告訴您的醫師



計畫懷孕或懷孕、哺乳須提前告知

若與酒精或其他中樞神經抑制劑合併使用會使安眠效果產生加成作用



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



會增加本藥效果的其他藥物:

酒精

中樞神經
抑制劑

抗憂鬱
劑

肌肉
鬆弛劑

MAO
抑制劑

其他類
鎮靜劑



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
改善

交互
作用

飲食
注意



請勿飲酒或飲用含酒精類飲料，因酒精會加重睏倦及暈眩作用。
也要避免和葡萄汁併服。

