

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

定期
追蹤

Fenofibrate

祛脂優錠

用藥指導



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

定期
追蹤



商品:Fenolip-U 祛脂優錠
成分:Fenofibrate
適應症:高膽固醇血症、高
三酸甘油脂血症



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
改善


交互
作用

定期
追蹤

何謂高血脂



高血脂是指血液中的膽固醇、三酸甘油酯超過正常標準。長期過高會使我們的心血管狹窄，導致冠狀動脈硬化、心絞痛、心肌梗塞，甚至死亡。因此，血脂控制在正常範圍內，可減少冠狀動脈和心臟疾病的發生率。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

定期
追蹤

Fenofibrate
是fibric acid的
衍生物。

其調整血脂的機轉
在於活化過氧化體，
增生活化接受體 α



本藉由活化過氧化
體增生活化接受體 α ，
可以活化脂蛋白脂
解酵素及減少表面
蛋白的生成，讓血
中致動脈粥狀硬化的
富含三酸甘油酯
顆粒的脂解及排出



綜合前述
fenofibrate 在脂蛋
白上的作用能夠使得
極低密度蛋白和低密
度脂蛋白減少、及高
密度脂蛋白增加。

資料來源

http://www.ktgh.com.tw/Medicament_tbDrug_Look.asp?CatID=12&ModuleType=Y&NewsID=101&Ordid=20455



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

定期
追蹤

服用此藥時，應吞服整顆的藥物，不可在嘴內咀嚼或壓碎服用



因角食物可增加藥物吸收，故以飯後服用為佳。



建議劑量為每天一顆。請遵照指示用藥，未經醫師指示不可自行調整劑量或增加服藥次數。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

- ①假如距離服藥時間剛過不久，請在想起時立即服用。
- ②如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次，下次的用藥時間在服用。
- ③切勿一次服用兩倍或額外劑量。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

定期
追蹤



如果您同時使用
cholestyramine，colestipol
需與此藥相隔至少兩小時

肝、腎臟受損的病人不可服用。
孕婦以及受乳婦人不可服用，請
在用藥前告知醫師



本品會加強抗凝血藥物的效
應，因此本品併用抗凝血劑
時，後者的劑量要減半，然
後視需要調整劑量。

告知醫師是否對本藥物過
敏以及是否有服用其他藥



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

定期
追蹤

口服
抗凝血劑

本藥會增加口服抗凝
血藥的藥效及產生出
血的危機。



其他fibrate或
-HMG-CoA

肌肉毒性的危險性會上
升，要嚴密監測病人肌
肉毒性的徵兆。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
改善

交互
作用

定期
追蹤



每6週監
測血脂值

Don't Forget
記得要定期抽血檢查



達到目標
值

每6~12個月
監測血脂值



原來
如此！

