

Chlorhexidine Gluconate

【T9006】 Easy Antiseptic Cleansing Solution 2%® 30mL/Tube ATC Code : D08AC02

中文名： 克菌寧殺菌潔淨液 2% 《寶齡富錦》

適應症： 手術前手部消毒、病房手部消毒、病人手術前皮膚消毒。

成分： Each mL contains:
Chlorhexidine Gluconate 20%w/v 0.1 mL
(eq. to Chlorhexidine Gluconate 20 mg)

用法用量： 使用時不用稀釋。

抗菌洗手用：

倒出 5 毫升於濕潤的手上，搓揉 30 秒，沖洗乾淨，待乾燥。

身體或淋浴使用：

塗揉於濕潤的身體上，擦洗如平常洗澡般，沖洗乾淨，待乾燥。

不良反應： 刺激感、皮膚炎、過敏性反應。

注意事項：

- 1、本製劑限於宜於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內。
- 2、塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
- 3、含有酒精，應避開火源。
- 4、不可與清潔劑或其他化學藥品混合。

使用流程：

- 1、直接使用潔淨液清洗下巴以下部位（請勿直接使用於臉部）。
- 2、搓揉出泡後，由上往下的方向作清洗，稍加用力搓洗身體並加強易出汗部位。
- 3、請遵循醫護人員教育加強特定部位之清洗。
- 4、確認全身皆有接觸潔淨液後，需停留至少 2 分鐘後才可沖洗。
- 5、清洗完畢後使用乾淨的浴巾擦乾並換上乾淨的衣物。（請勿再塗抹乳液等物品）

【T2EASY】 Easy Antiseptic Liquid 2%® 4000mL/Bot ATC Code : D08AC02

中文名： 克菌寧殺菌液 2% 《寶齡富錦》

適應症： 手術前手部消毒、病房手部消毒、病人手術前皮膚消毒。

成分： Each mL contains:
Chlorhexidine Gluconate 20%w/v 0.1 mL
(eq. to Chlorhexidine Gluconate 20 mg)
Alcohol 95%、Polyoxyethylenealkylether、Lactic Acid 90%

用法用量： 使用時不用稀釋。皮膚消毒抗菌用—塗抹適量於皮膚上，待乾燥。