

Peace

【OPEA】 Peace® 2.5mg/Tab

ATC Code : R01BA52

中文名： 鼻福錠 《永信》

成 分： Each tablet contains:

Triprolidine HCl 2.5 mg

Pseudoephedrine HCl 60 mg

【OPEAS】 Peace® Syrup 60mL/Bot

ATC Code : R01BA52

中文名： 鼻福糖漿 《永信》

適應症： 季節性、常年性的過敏性鼻炎及血管運動性鼻炎等所伴生打噴嚏、鼻塞、流鼻水之緩解。

成 分： Each 5 mL contains:

Triprolidine HCl 1.25 mg

Pseudoephedrine HCl 30 mg

藥理分類： Histamine H1 Antagonist, First Generation; Alpha-/Beta- Agonist; Decongestant.

用法用量： Administration: orally, taken without regard to meals.

Dosage regimen:

Adults & Children > 12 yrs:

1 Tablet or 10 mL Syrup TID ~QID

Children:

6-12 yrs: 0.5 Tablet or 5 mL Syrup TID ~QID

4-6 yrs: 3.75 mL Syrup TID ~QID

2-4 yrs: 2.5 mL Syrup TID ~QID

4 months-2 yrs : 1.25 mL Syrup TID ~QID

禁 忌： 禁用於新生兒、早產兒、授乳婦、下呼吸道疾患（包括氣喘），對本劑過敏者或二星期內使用 MAOIs 治療之患者。

不良反應： 發疹、口乾、嗜眠、眩暈、頭痛、心悸、胃痛、支氣管分泌液減少等。

注意事項： 1. 可空腹或與食物一起服用。

2. 服用本藥期間，請勿駕車或操作危險器械。

3. 服藥間隔至少 4 小時。

懷孕期： 1.Oral pseudoephedrine should be avoided during the first trimester.

2. Use of pseudoephedrine during the first trimester may be associated with a possible risk of gastroschisis, small intestinal atresia, and hemifacial microsomia due to pseudoephedrine's vasoconstrictive effects.

授乳期： 禁用。

使用規定： **全民健保藥品給付規定—內服液劑之使用原則：

1、12 歲(含)以下兒童得使用內服液劑。

2、施行管灌飲食等不適合服用錠劑之病人，得依病情需要使用內服液劑。