

08:18.08.20 Nucleoside and Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors

Tenofovir Alafenamide

【OVEM】 Vemlidy® 25mg/Tab

ATC Code : J05AF13

中文名：韋立得膜衣錠 «Gilead»

適應症：適用於治療成人慢性 B 型肝炎。

藥理分類：Antihepatnaviral, Reverse Transcriptase Inhibitor, Nucleotide (Anti-HBV).

用法用量：Administration: Orally, taken with food.

Dosage regimens:

Chronic Hepatitis B Virus (HBV) Infection:

- Adult & Child \geq 18yrs:

1 Tab QD.

Safety and efficacy not established in children $<$ 18 yr.

不良反應：頭痛、腹痛、疲倦、咳嗽、噁心、背痛

交互作用：

- Carbamazepine, Rifampin, Rifabutin, Rifaxentine, Phenobarbital, Phenytoin, St John's wort: \downarrow tenofovir alafenamide exposure, loss of therapeutic effect, and increased risk of resistance.
- Leflunomide: \uparrow exposure of Vemlidy®.

注意事項：

1. Vemlidy® 不建議用於末期腎病且未接受長期血液透析的病人。
2. 於 CrCl \geq 15 mL/minute 的病人，或末期腎病 (ESRD, CrCl $<$ 15 mL/minute) 但接受長期血液透析的病人，並不須調整 Vemlidy® 的劑量。
3. 對肝功能不全的病人，並不須調整 Vemlidy® 的劑量。

懷孕期：現有的 APR 資料顯示，tenofovir alafenamide (TAF) 的整體出生缺陷風險和亞特蘭大都會先天缺陷計劃 (MACDP) 中美國參考族群的重大出生缺陷背景發生率 (2.7%) 並無明顯差異。

哺乳期：目前並不確知 Vemlidy® 及其代謝物是否會出現於人類的乳汁中、影響乳汁生成作用或對餵哺母乳的嬰兒造成影響。