

Baloxavir marboxil

【OXOF】自費 Xofluza Tablets 20mg/Tab

ATC Code : J05AX25

中文名： 紓伏效膜衣錠 20 毫克 «Shionogi»

適應症： 適用於治療成人及 12 歲以上兒童之 A 型及 B 型流行性感冒病毒急性感染。
適用於成人及 12 歲以上兒童密切接觸流感病人後預防流行性感冒。

藥理分類： Antiviral Agent; Endonuclease Inhibitor.

用法用量： **Administration:**

- Orally, initiate within 48 hours of influenza symptom onset or influenza exposure.
- Administer a single dose with or without food.
- Avoid administration with dairy products, calcium-fortified beverages, polyvalent cation-containing laxatives, antacids, or oral supplements (eg, calcium, iron, magnesium, selenium, zinc).

Dosage regimens:

Adult and children ≥ 12 years:

40kg to <80 kg:

40 mg (2 Tabs) as a single dose within 48 hours of onset of influenza symptoms.

≥ 80 kg:

80 mg (4 Tabs) as a single dose within 48 hours of onset of influenza symptoms.

不良反應： 腹瀉、噁心、噁吐、頭痛。

交互作用： Baloxavir marboxil 活性物可能會與食物或藥物中的多價陽離子（例如：鈣、鋁或鎂）形成螯合物，而降低 Baloxavir Marboxil 血中濃度。

注意事項： 1.可空腹或與食物一起服用。
2.避免和乳製品、高鈣飲品、含多價陽離子緩瀉劑、抗酸劑或口服補充劑(如：鈣、鐵、鎂、硒、鋅)併服。

懷孕期： 對於孕婦或可能懷孕之婦女，判斷於治療上的有益性高於危險性時才可投與。

哺乳期： 哺乳婦請於投藥療程中避免母乳哺餵。

備註： 本品項為自費藥品。