Chlorhexidine Gluconate

[T9006] Easy Antiseptic Cleansing Solution 2%® 30mL/Tube ATC Code: D08AC02

中文名: 克菌寧殺菌潔淨液 2% 《寶齡富錦》

適應症: 手術前手部消毒、病房手部消毒、病人手術前皮膚消毒。

成 分: Each mL contains:

Chlorhexidine Gluconate 20%w/v 0.1 mL (eq. to Chlorhexidine Gluconate 20 mg)

用法用量: 使用時不用稀釋。

抗菌洗手用:

倒出5毫升於濕潤的手上,搓揉30秒,沖洗乾淨,待乾燥。

身體或淋浴使用:

塗揉於濕潤的身體上,擦洗如平常洗澡般,沖洗乾淨,待乾燥。

不良反應: 刺激感、皮膚炎、過敏性反應。

注意事項: 1、本製劑限於宜於皮膚外用不得內服,或使用於眼睛內。

2、塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後,再戴隱形眼鏡。

3、含有酒精,應避開火源。

4、不可與清潔劑或其他化學藥品混合。

使用流程: 1、直接使用潔淨液清洗下巴以下部位(請勿直接使用於臉部)。

2、搓揉出泡後,由上往下的方向作清洗,稍加用力搓洗身體並加強易出汗部位。

3、請遵循醫護人員教育加強特定部位之清洗。

4、確認全身皆有接觸潔淨液後,需停留至少2分鐘後才可沖洗。

5、清洗完畢後使用乾淨的浴巾擦乾並換上乾淨的衣物。(請勿再塗抹乳液等物品)

[T2EASY] Easy Antiseptic Liquid 2%® 4000mL/Bot ATC Code: D08AC02

中文名: 克菌寧殺菌液 2% 《寶齡富錦》

適應症: 手術前手部消毒、病房手部消毒、病人手術前皮膚消毒。

成 分: Each mL contains:

用法用量: 使用時不用稀釋。皮膚消毒抗菌用—塗抹適量於皮膚上,待乾燥。