




什麼是痛風??

是疼痛最為劇烈的一種關節炎，
其因為體內累積了過多的尿酸

疼痛

腫脹

發紅

發熱

關節僵直



急性痛風

在**夜間**發生且症狀產生極為快速

常在睡夢中被痛醒

突然的發作在數天到數周後即消失



NSAID

Colchicine



急性痛風

NSAID

非類固醇消炎鎮痛藥


布洛芬 (Ibuprofen)

吲哚美辛 (Indometacin)

雙氯芬酸鈉 (Diclofenac Sodium)

希樂葆 (Celecoxib)

萬克適 (ARCOXIA)



急性痛風

Colchicine

秋水仙素

停止嗜中性球 (白血球) 的活動能力,可引起抗炎效用



可樂喜錠



慢性痛風

痛風者未經適當治療可能會變成慢性痛風，

此時病人除有**慢性關節疼痛**外，亦常有

痛風石沉積於關節內或軟組織。



慢性痛風


降低體內尿酸

預防痛風的發作及併發症的發生

Benzbromarone

Probenecid

Allopurinol



如何預防痛風症復發及減輕症狀？

避免海鮮、酒精以及高嘌呤食物



發病時應提高患部關節，讓患部休息

避免阿司匹靈或acetaminophen等藥物



補充大量水份，幫助尿酸排除，也可避免腎結石

