

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

院內抗生素(粉劑)

使用方法



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

1



商品名：

Amolin Powder for
Oral Suspension

中文名：

萬博黴懸液用粉

劑 量：

50mg/mL, 60mL/Bot

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用


使用
方式

注意
事項

交互
作用

1

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用


使用
方式

注意
事項

交互
作用

1

透過抑制細菌
細胞壁的合成



殺死細菌

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

1

1. 輕拍瓶身，將瓶內粉末弄鬆。



2. 先加入30mL冷開水(約至50mL刻度處)搖勻後，再加冷開水至60mL刻度處再搖勻。

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

1



偶有腸胃不適
(腹瀉、噁心、嘔吐)



配製後液劑冷藏
至多可保存7天
(液劑變色請勿用)

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用


使用
方式

注意
事項

交互
作用

1

四環素



口服避孕藥

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

2



商品名：

Curam Powder for
Oral Suspension

中文名：

諾快寧口服懸液用粉劑

劑量：

312.5mg/5mL, 60mL/Bot



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用


使用
方式

注意
事項

交互
作用

2

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式


注意
事項

交互
作用

2

*Clavulanate保護
Amoxicillin在體內不易
被分解。

* Amoxicillin透過抑制細菌細胞壁的生長來殺菌。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

2

1. 玻璃瓶身標籤紙上緣有一環狀刻痕，將冷開水加到環之下方約2/3的位置，然後劇烈搖晃。

2. 再次加水直到環的位置並搖晃均勻即可使用。

3. 配製完成的懸浮液應為60毫升。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

2

每次服用前應再次
搖晃瓶身



本品泡製後尚未服用的藥劑可於冷藏下保存7天



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

2

毛地黃
(許多心臟病
藥成分)

口服避孕藥

抗凝血劑
(Warfarin)

痛風藥
(allopurinol)

其他抗生素
(四環素.磺胺藥)

治酒精成癮藥
(disulfiram)



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

3



商品名：
Zithromax POS
中文名：
日舒懸液用粉

劑量：
47.78mg/mL,
15mL/Bot

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用


使用
方式

注意
事項

交互
作用

3

革蘭氏陽性、陰性及厭氧菌引起之下呼吸道感染(支氣管炎及肺炎)皮膚及軟組織感染、中耳炎、上呼吸道感染和性傳染病。



BACTERIA

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

3



本品主要是和細菌的50s核糖體結合，抑制細菌蛋白質的合成。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

3

1、取**9mL**冷開水與藥粉
混合成**1**瓶**15mL**的懸浮液。

2、本品泡製成口服液後，
可於室溫下保持**5**天的穩定。

3、服用前請先振盪均勻。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項


交互
作用

3

泡後，最好放在冰箱內
冷藏保存。室溫 30°C 以
下可保存 10 天。



請存放於孩童拿
不到之處。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

3

制酸劑

毛地黃

麥角鹼

免疫
抑制劑
Cyclosporin

抗凝血劑
coumarin

