

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

MEDICON-A

用藥指導



藥物
介紹

治療
疾病


藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



Medicon-A

商品名：Codicon-U

中文名：咳定康優膠囊

劑量：Dextromethorphan HBr
20mg+ Lysozyme Chloride
20mg+Potassium Cresolsulfonate
90mg

適應症：鎮咳、祛痰



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

為了維持呼吸的暢通，
呼吸道受到刺激後，會
刺激大腦，引發咳嗽，
以快速的氣流把異物排
出。

但當刺激的來源一直無
法消除，呼吸道持續刺
激或過敏而咳不停。



咳嗽原是身體的
保護機制



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

Dextromethorphan HBr直接作用於延隨之咳嗽中樞，抑制咳嗽反射而產生**鎮咳作用**。

Potassium Cresolsulfonate稀釋氣管之粘稠度，使**祛痰容易**。

Lysozyme Chloride分解黏稠痰，使**祛痰容易**。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

• 請依醫生指示使用。

忘記用藥怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

服用本劑，有嗜睡之情形，
請勿駕駛車輛或操作機械



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用


使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

如果Medicon-A與以下藥物併用



藥物的藥效可能被加強



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

★咳嗽時飲食5禁忌：



- 1.寒涼生冷食物
- 2.過度酸甜食物
- 3.煎烤炸辛辣食物
- 4.魚腥蝦蟹海鮮食物
- 5.吃柑桔橙柚水果

