

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

日常
生活

Meptin-mini

滅喘淨微錠



用藥指導



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

日常
生活

Meptin-mini

中文名：滅喘淨微錠

劑量：25mcg

適應症：支氣管氣喘、慢性支氣管炎、肺氣腫諸疾患之氣道閉塞性障礙。

注意：對於少數病患可能會引起心跳加速、心悸、微顫、緊張、頭痛，頭暈、興奮、咳嗽、噁心，嘔吐，或發汗等不良反應。



藥物
介紹

治療
疾病


藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

日常
生活



當過敏體質的人曝露在充斥過敏原的環境下，人體免疫系統會出現不正常的反應，引發支氣管痙攣、平滑肌收縮的發炎狀態，當黏膜分泌增加導致空氣無法排出時，就會引發氣喘。

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

日常
生活



β 2-交感神經刺激劑，與 β 2-receptor結合後，活化adenylate cyclase，使ATP轉換成c-AMP。c-AMP濃度增加後，使得支氣管平滑肌擴張，**使支氣管放鬆，呼吸道暢通鬆**並促進支氣管內纖毛運動及抗過敏作用。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

日常
生活

• 請依醫生指示服用。

忘記用藥怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

日常
生活

注意事項

冠狀動脈供血不足，心律失常，
高血壓，甲狀腺功能亢進，糖尿病，
或驚厥性疾病患者慎用

對於少數病患可能會引起心跳加速、心悸、微顫、緊張、頭痛，
頭暈、興奮、咳嗽、噁心，嘔吐，
或發汗等不良反應。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

日常
生活



並用可能會引起
心臟方面的疾病

Epinephrine

Isoproterenol

Catecholamine

利尿劑

類固醇

Xanthine藥品

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

日常
生活

情緒→勿過度激動、緊張、勞累、壓力

生活→規律作息

居家→避免養寵物、使用地毯、絨毛玩具、二手菸、香精

運動→避免在寒冷或過乾過濕的環境運動

飲食→忌核果類、海產、冰品、油炸物及硫化添加物

季節→季節變化時注意保暖減少呼吸道黏膜刺激

