

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

交互
作用

飲食
注意



Mopride(Mozapry)

用藥指導



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



Mopride

商品名：Mozapry

中文名：胃默適錠

劑 量：Mosapride 5 mg

適應症：消化器官蠕動機能異常引起之不適症狀，包括心窩灼熱、噁心、嘔吐。

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

此藥用於治療胃灼熱和胃部不適，
因未知或已知的原因而
造成的腸胃道蠕動異常



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



MOZAPRY

為一種「促進腸胃蠕動」的藥物，能增加食道內肌肉的收縮及蠕動，避免胃內的強性胃酸回流入食道，所造成的食道刺激及腐蝕發炎，解除由於食道受胃酸的刺激所產生的胸口灼熱及疼痛的現象。此藥也可增加胃部肌肉的蠕動，促進胃內食物的消化吸收，以及幫助食物排出胃內，因此又可作為治療胃腸消化不良及解除便秘的藥物使用。

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

使用方式:

通常一天使用3~4次，於飯前15分鐘及睡覺前服用。

★按醫師指示服藥。

★忘了用藥怎麼辦?

- 1.儘早把忘記用的藥用了。
- 2.如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
- 3.切勿一次服用兩倍或額外劑量。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

注意事項：

- 此藥的主要作用是促進胃腸的蠕動。如果有腸道阻塞、胃腸道出血，或者腸穿孔等病症的話，就應該停用此藥並且儘快通知醫師。
- 服用此藥時，請勿超過醫師指示的時間長度。
- 若超過65 歲使用此藥時要小心。可能會有較多的副作用。
- 若您已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。

副作用：

可能的不良反應有下痢、軟便、口渴、倦怠感。



藥物
介紹

治療
疾病


藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意




抗膽
鹼藥

酒



葡萄
柚(汁)



★以上均不可與藥並服

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



均衡飲食讓你腸胃道功能好!!