





藥物 介紹

治療疾病

藥物┃

使用

注意┃

交与┃作用┃

追蹤

定期



藥物:Soonmelt

雙合黴素膜衣錠375公絲

成分:Amoxicillin 250 mg,

Clavulanic acid 125 mg

適應症: 感染症。



藥物 介紹 治療

藥物

使用 疾病、作用、方式、事項、作用

注意

治療細菌感染。 葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙 球菌、腦膜炎球菌及其他具 有感受性細菌引起









藥物 | 治療 | 藥物 | 使用 | 注意 | 交互 | 定期 | 介紹 | 疾病 | 作用 | 方式 | 事項 | 作用 | 追蹤

許多抗生素在對病菌發揮作用之前就被破壞。Clavulanate在此防禦機制中的作用就是阻斷beta内醯胺酵素(beta-lactamase enzymes),因此使得病源菌對amoxicillin在體內易達到之濃度下所能發揮的快速殺菌作用而產生感受性。







藥物 介紹

治療 疾病↓

藥物

使用 作用方式,事項人作用人

注意

交互

定期

藥物正確使用方式

- 若引起肚子不舒服 則與食物一起服用
- 如已接近下一次用 藥時間,則跳過錯 過的那次用藥量
- 切勿一次服用兩倍 或額外劑量





藥物 介紹 治療 疾病

藥物 作用

使用

注意

方式。事項

定期 作用

追蹤

Soonmelt® Tablet 不宜磨粉。

勿持續服用超 過指示的期間。 可能會發生-次感染。

荷爾蒙的避孕方 法可能無法有效 防止懷孕。 服用 該藥時應再使用 其他形式避孕 如保險套。



藥物

治療

藥物

注意 ,疾病 ▶ 作用 ▶ 方式 ▶ 事項 ▶ 作用 ▶ 追蹤

定期

Allopurinol

可能會增加皮疹的發生。

口服避孕藥

• 降低口服避孕藥的有效性。

Probenecid

可能會增加、延長amoxicillin的血藥濃度。

四環抗生素

可降低 amoxicillin 的抗菌效果。





藥物 介紹

治療

藥物

使用

注意

、疾病**以**作用**以**方式**以**事項**以**作用

交互

定期追蹤

若使用此藥已有較長 時間,請洽詢醫師做 血液檢驗。



