

## 看清藥袋標示與藥物標示

醫事服務機構對於診療之病人交付藥劑時,應於容器或包裝上載明病人姓名、性別、藥 名、劑量、數量、用法、作用或適應症、警語或副作用、醫療機構名稱與地點、調劑者姓名 及調劑年、月、日。

## 看清楚藥袋、藥品標示

- 清楚的藥袋標示可以幫助病人正確使用藥品、瞭解藥品效用及降低副作用的傷害。當找不同醫師看病時,可幫助醫師開立正確處方。
- 核對藥袋上藥品名稱、藥品單位含量、數量與使用方法及用量,及藥袋內藥品標示之名稱、 數量是否相同。
- 3. 從原藥袋取出藥後,應再放回原藥袋內。注意一次取出多種的藥品來核對,放回藥袋時可能裝錯藥袋,就可能吃錯藥。
- 4. 發現藥品與以前不同,可能是醫師改變處方或廠牌改變,但也有可能是錯誤,應先詢問藥師,清楚後再用藥。
- 5. 知道為什麼要用這個藥品--所使用的藥名、用途、成份及含量。使用含量不對的藥品可能 無效或過量。
- 6. 知道如何使用這個藥品--劑量(一次吃幾粒)、頻率(多久吃一次)、什麼時間用藥、療程要吃多久、以及給藥途徑。
- 7. 不要由藥品外觀直接判斷用法:錠劑、膠囊不一定是口服,瓶裝的液劑有可能是點眼、注 射或口服滴劑,一定要看清楚說明再使用。
- 8. 知道用藥後預期的反應、療效、副作用、注意事項。

用藥諮詢電話:08-7665995 (分機)1351 此衛教單張未包含所有的藥品資訊,若您有其他相關問題,請諮詢您的醫師或藥師!